

**Seção de Apoio aos Programas de Saúde Escolar**

---

# **PROTOCOLO DE MANEJO DE CASOS FEBRIS E SINAIS DE MAL-ESTAR NO AMBIENTE ESCOLAR**

*Secretaria da  
Educação*



**Prefeitura de  
SOROCABA**

CIDADE HUMANIZADA E INOVADORA

# CRITÉRIOS DE IDENTIFICAÇÃO E QUADRO CLÍNICO



## DEFINIÇÃO OPERACIONAL DE FEBRE:

Em estrita conformidade com as atualizações científicas da Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP), define-se febre como a constatação de temperatura axilar igual ou superior a **37,5°C**.



## PARÂMETROS DE AVALIAÇÃO GLOBAL

A aferição isolada da temperatura corporal não deve ser utilizada como indicador exclusivo de gravidade. A equipe técnica da unidade de ensino deve realizar **avaliação global** do discente, observando obrigatoriamente o estado geral, comportamento habitual, sinais clínicos concomitantes e nível de prostração.



# CRITÉRIOS DE IDENTIFICAÇÃO E QUADRO CLÍNICO

---




Pele proeminentemente quente, rubor facial e sudorese;



calafrios, prostração (fraqueza extrema), dor de cabeça e dores corporais;



sonolência excessiva, irritabilidade atípica e redução severa da interação social ou pedagógica.



# CONDUTAS ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS

---

## ESTRATÉGIAS NÃO FARMACOLÓGICAS PARA CASOS DE FEBRE:

 Contatar os **responsáveis** por meio dos números de telefones disponíveis no cadastro da criança presente na secretaria de sua unidade escolar.



transferir o estudante para ambiente reservado, tranquilo, arejado e supervisionado;



oferecer **água** potável regularmente em pequenos volumes;



# CONDUTAS ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS

---

## ESTRATÉGIAS NÃO FARMACOLÓGICAS PARA CASOS DE FEBRE:



afrouxar vestimentas **excessivas**;



utilizar **compressas** úmidas em temperatura ambiente na testa, nuca e axilas;



realizar um **banho morno** pode fazer muito bem. Acalma, refresca, conforta e deve abaixar a temperatura. **Nunca use água fria/gelada.**



# CRITÉRIOS PARA ACIONAMENTO IMEDIATO DO SAMU (192)

## FIQUE ATENTO AOS SEGUINTE SINTOMAS:

- ⚠ • Episódios convulsivos;
- ⚠ • Insuficiência ou severa dificuldade respiratória;
- ⚠ • Estado de inconsciência ou desmaio;
- ⚠ • Rigidez de nuca;
- ⚠ • Manchas roxas dispersas pelo corpo;
- ⚠ • Vômitos persistentes;
- ⚠ • Letargia intensa ou rebaixamento do nível de consciência;

